



FORD

Courier, Connect, Custom, Transit & Ranger



Köp din bilinredning av:

NORDIC
AUTO 
www.nordicautoel.se

SYSTEME 
EDSTRÖM

FORD TRANSIT COURIER 24-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg
F49350	1362x300x890 mm	26



Art Nr	LxDxH	Kg
F49351	848x300x890 mm	18



Art Nr	LxDxH	Kg
F49352	1239x300x890 mm	34




Art Nr	LxDxH	Kg
F49353	804x300x890 mm	32



Art Nr	LxDxH	Kg
F49354	1350x300x890 mm	47



Art Nr	LxDxH	Kg
F49355	804x300x890 mm	48



Art Nr	Höjd	Kg
F49360	250	66



Art Nr	Höjd	Kg
F49362	470	75

FORD TRANSIT CONNECT L1 23-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg
F41100	1241x300x890 mm	22



Art Nr	LxDxH	Kg
F41101	850x300x890 mm	24



Art Nr	LxDxH	Kg
F41102	1241x300x890 mm	37



Art Nr	LxDxH	Kg
F41103	725x300x890 mm	37



Art Nr	LxDxH	Kg
F41108	1241x300x890 mm	35



Art Nr	LxDxH	Kg
F41107	770x300x890 mm	51



Art Nr	Höjd	Kg
F41115	250	75



Art Nr	Höjd	Kg
F41117	470	75

FORD TRANSIT CONNECT L2 23-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg
F41130	1665x300x890 mm	26



Art Nr	LxDxH	Kg
F41131	895x300x890 mm	40



Art Nr	LxDxH	Kg
F41132	1620x300x890 mm	57



Art Nr	LxDxH	Kg
F41135	1063x300x890 mm	29



Art Nr	LxDxH	Kg
F41138	1665x300x890 mm	45



Art Nr	LxDxH	Kg
F41137	940x300x890 mm	64



Art Nr	Höjd	Kg
F41143	250	99



Art Nr	Höjd	Kg
F41146	470	104


FORD TRANSIT CUSTOM L1

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F49300	1998x300x1000 mm	38




Art Nr	LxDxH	Kg
F49301	1061x300x1000 mm	24




Art Nr	LxDxH	Kg
F49302	1998x300x1000 mm	52



Art Nr	LxDxH	Kg
F49303	1107x300x1000 mm	41



Art Nr	LxDxH	Kg
F49304	1998x300x1140 mm	62



Art Nr	LxDxH	Kg
F49305	1107x300x1000 mm	57



Art Nr	Höjd	Kg
F49310	250	131




Art Nr	Höjd	Kg
F49313	470	122


FORD TRANSIT CUSTOM L2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F49320	2446x300x1000 mm	44




Art Nr	LxDxH	Kg
F49321	1453x300x1000 mm	29




Art Nr	LxDxH	Kg
F49322	2446x300x1000 mm	59



Art Nr	LxDxH	Kg
F49323	1499x300x1000 mm	47



Art Nr	LxDxH	Kg
F49324	2446x300x1140 mm	67



Art Nr	LxDxH	Kg
F49325	1499x300x1000 mm	59



Art Nr	Höjd	Kg
F49332	250	135



Art Nr	Höjd	Kg
F49334	470	153


FORD TRANSIT L2H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41330	2448x300x1440 mm	52



Art Nr	LxDxH	Kg
F41331	1240x300x1440 mm	32




Art Nr	LxDxH	Kg
F41332	2448x300x1440 mm	76




Art Nr	LxDxH	Kg
F41333	1240x300x1440 mm	44



Art Nr	LxDxH	Kg
F41334	2448x470x1565 mm	80



Art Nr	LxDxH	Kg
F41335	1409x300x1000 mm	46



Art Nr	LxDxH	Kg
F41336	2448x470x1510 mm	96



Art Nr	LxDxH	Kg
F41337	1240x470x920 mm	75


FORD TRANSIT L3H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41350	2840x300x1440 mm	58




Art Nr	LxDxH	Kg
F41351	1240x470x1000 mm	58




Art Nr	LxDxH	Kg
F41352	2840x300x1440 mm	81




Art Nr	LxDxH	Kg
F41353	1710x470x855 mm	102



Art Nr	LxDxH	Kg
F41354	2840x300x1670 mm	106



Art Nr	LxDxH	Kg
F41355	1632x300x1440 mm	58



Art Nr	LxDxH	Kg
F41356	3053x300x1220 mm	115




Art Nr	LxDxH	Kg
F41357	1632x470x1220 mm	45

FORD RANGER

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Höjd	Kg
F45211	250	66



Art Nr	Höjd	Kg
F45213	470	75



ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådlägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.



KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;
Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!




SÄKERHET

Vi krocktestar vår inredning kontinuerligt hos RISE Research Institute of Sweden AB. Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller bilinredning.

Även andra typer av tester utförs hos testinstitut, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg. Vi utför även egna drag- och trycktester, för att kontrollera tex hållfastheten i lastsäkringsprodukter.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.systemedstrom.com.





Skruvstycke

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

Vårt smidda skruvstycke är komplett med en rörkäft och vridbar platta. Maxöppning 140 mm. Slagytans mått 45x63 mm.



Utdragbar skruvstyckehållare

Djup	Bredd	Höjd	⇒	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattans mått är 170x158 mm. Skyddet 2950 ingår.




Gastubhållare ställbar

Djup	Bredd	Höjd	Tab Ø	Kg	Art.Nr
150	300	97	< 300	0,9	2910

Gasol P6 (kan användas till tuber med Ø 320 mm efter modifiering)
Kan även användas till kylmediatuber.



4370



4360



4362

Panelkorg

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Ett antal olika korgar som löser (nästan) alla förvaringsproblem.



4364



Invändig steghållare

Längd	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet.
Aluminiumskenan kommer i två delar med ett skarvstycke.






Slang/Kabelhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Tubhållare


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet när den är som bäst, kraftiga krokarna som hängs i våra verktygspaneler alternativt på kanten av en hylla.



Plastbackar till hyllor

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparent lock till plastbackar


Djup	Bredd	Till	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Avdelare till plastbackar

Bredd	Höjd	Till	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Fäste för dropfronthyllor

Djup	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Klädkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kallar den för klädkrok men du kan givetvis hänga vad du vill i dessa krokarna!



Spännrem med fäste


Information	Bredd	Art.Nr
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk rem	25	4366

Fästena är anpassade för våra verktygspaneler.





Tillbehörspaket Nr.1




Art Nr

F11001

Verktyspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.2




Art Nr

F11002

Verktyspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.3



Art Nr

F11004

Verktyspanel ingår ej.


www.systemedstrom.com



GARANTI



SÄKERHET



KVALITET

**SYSTEM
EDSTRÖM**

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00
Sälj +46 (0)10 102 95 01
Vöxel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se