



IVECO

Daily



Köp din bilinredning av:


NORDIC
AUTO **EL**
www.nordicautoel.se

SYSTEM 
EDSTRÖM


IVECO DAILY 9 M³ H1

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41400	2874x300x1220 mm	56



Art Nr	LxDxH	Kg
F41401	1453x300x1220 mm	33



Art Nr	LxDxH	Kg
F41402	2874x300x1220 mm	71



Art Nr	LxDxH	Kg
F41403	1530x300x1220 mm	60




Art Nr	LxDxH	Kg
F41404	2661x470x1220 mm	74



Art Nr	LxDxH	Kg
F41405	1453x470x1220 mm	50



Art Nr	LxDxH	Kg
F41406	2661x470x1000 mm	92




Art Nr	LxDxH	Kg
F41407	1539x300x1220 mm	63


IVECO DAILY 10,8 M³ H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41420	2662x300x1440 mm	58



Art Nr	LxDxH	Kg
F41421	1242x300x1440 mm	32




Art Nr	LxDxH	Kg
F41422	2450x300x1440 mm	66




Art Nr	LxDxH	Kg
F41423	1531x300x1440 mm	63




Art Nr	LxDxH	Kg
F41424	2662x470x1440 mm	76



Art Nr	LxDxH	Kg
F41425	1242x470x1440 mm	50



Art Nr	LxDxH	Kg
F41426	2662x300x1440 mm	96



Art Nr	LxDxH	Kg
F41427	1531x300x1440 mm	75


IVECO DAILY 12 M³ H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41440	3054x300x1440 mm	64




Art Nr	LxDxH	Kg
F41441	1880x300x1440 mm	44




Art Nr	LxDxH	Kg
F41442	2662x300x1440 mm	72




Art Nr	LxDxH	Kg
F41443	1924x300x1440 mm	67



Art Nr	LxDxH	Kg
F41444	3086x470x1440 mm	96



Art Nr	LxDxH	Kg
F41445	1880x470x1440 mm	66



Art Nr	LxDxH	Kg
F41446	3053x300x1440 mm	109




Art Nr	LxDxH	Kg
F41447	1955x300x1440 mm	89


IVECO DAILY 16 M³ H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41460	4323x300x1440 mm	89




Art Nr	LxDxH	Kg
F41461	2870x300x1440 mm	60




Art Nr	LxDxH	Kg
F41462	4110x300x1440 mm	110




Art Nr	LxDxH	Kg
F41463	2736x300x1440 mm	83




Art Nr	LxDxH	Kg
F41464	4323x470x1440 mm	129



Art Nr	LxDxH	Kg
F41465	3083x470x1440 mm	96



Art Nr	LxDxH	Kg
F41466	4322x300x1440 mm	147




Art Nr	LxDxH	Kg
F41467	2737x300x1440 mm	104


IVECO DAILY 17,5 M³ H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.


På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41480	4712x300x1440 mm	94




Art Nr	LxDxH	Kg
F41481	3475x300x1440 mm	74




Art Nr	LxDxH	Kg
F41482	4746x300x1440 mm	123



Art Nr	LxDxH	Kg
F41483	3308x300x1440 mm	116




Art Nr	LxDxH	Kg
F41484	4468x470x1440 mm	134



Art Nr	LxDxH	Kg
F41485	3475x470x1440 mm	111



Art Nr	LxDxH	Kg
F41486	4680x300x1440 mm	175



Art Nr	LxDxH	Kg
F41487	3470x300x1440 mm	114

IVECO DAILY 13,4 M³ H3

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.




Art Nr	LxDxH	Kg
F41500	2868x300x1795 mm	72




Art Nr	LxDxH	Kg
F41501	1876x300x1840 mm	61

IVECO DAILY 18 M³ H3




Art Nr	LxDxH	Kg
F41520	4288x300x1795 mm	108



Art Nr	LxDxH	Kg
F41521	2870x300x1795 mm	75

IVECO DAILY 19,6 M³ H3



Art Nr	LxDxH	Kg
F41540	4712x300x1440 mm	94



Art Nr	LxDxH	Kg
F41541	3475x300x1840 mm	88

INFORMATION



ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.



KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;

Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!



SÄKERHET

Vi krocktestar vår inredning kontinuerligt hos RISE Research Institute of Sweden AB. Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller bilinredning.

Även andra typer av tester utförs hos testinstitut, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg. Vi utför även egna drag- och trycktester, för att kontrollera tex hållfastheten i lastsäkringsprodukter.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.systemedstrom.com.



Skruvstycke

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Vårt smidda skruvstycke är komplett med en rörkäft och vridbar platta. Maxöppning 140 mm. Slagytans mått 45x63 mm.



Utdragbar skruvstyckehållare

Djup	Bredd	Höjd	⇒	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Plattans mått är 170x158 mm. Skyddet 2950 ingår.



Panelkorg

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Ett antal olika korgar som löser (nästan) alla förvaringsproblem.



Invändig steghållare

Längd	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet. Aluminiumskenan kommer i två delar med ett skarvstycke.




Slang/Kabelhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Tubhållare


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet när den är som bäst, kraftiga krokarna som hängs i våra verktygspaneler alternativt på kanten av en hylla.



Plastbackar till hyllor

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparent lock till plastbackar


Djup	Bredd	Till	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Avdelare till plastbackar

Bredd	Höjd	Till	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Fäste för dropfronthyllor

Djup	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Klädkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kallar den för klädkrok men du kan givetvis hänga vad du vill i dessa krokarna!




Spännrem med fäste

Information	Bredd	Art.Nr
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk rem	25	4366

Fästena är anpassade för våra verktygspaneler.





Flexi hyllstege

Djup	Bredd	Höjd	Info.	Kg	Art.Nr
112	32	1788	2/sats	11,8	1380
112	31	1788	1/sats	4,9	1382

Flexi hyllfäste

Djup	Bredd	Höjd	Hyllbredd	Kg	Art.Nr
275	830	83	784	3,1	1308
275	1043	83	997	3,5	1312
275	1222	83	1176	3,9	1316
275	1435	83	1389	4,4	1322
275	1614	83	1568	4,8	1326

Flexi hyllvinkel

Information	Kg	Art.Nr
Till 160-hyllor, 2/sats	0,6	1340
Till 300, 400 & 470-hyllor, 2/sats	1,4	1342


Flexi gasdämpare


Information	Kg	Art.Nr
2/sats	0,1	1386

Hyllstegarna kan kapas till önskad höjd. Lastförmåga per hylla ökar till 100 kg utbredd last vid montage i ett Flexi hyllfäste. Hyllorna kan monteras i 4 olika vinklar, 0, 4, 8 & 12 grader, väljs vid installation.

Hyllorna väljs från vårt standardsortiment, välj 300, 400 eller 470 mm djup. Även dropfronthyllor passar, 300 och 470 mm djup. Ett hyllfäste passar samtliga hylldjup.

Hyllvinkeln används om du vill ha 160 mm djupa hyllor i kombination med dom andra hylldjupen. 160-hyllorna blir fast monterade, ej fällbara.






5951 & 5953

5962, 5964 & 5968



2813



2814



5904



5905



5900

5901




5910



5911



5913



5915



5931 - 5935



5940



5993 & 5996

Airlineskenor

Längd		Kg	Art.Nr
295		0,2	5951
465		0,2	5953
1000		0,8	5962
1500		1,2	5964
3000	Minst 6 st/order	2,5	5968

Airline lastöglor


Information	Kg	Art.Nr
Rund aluminium	0,0	5900
Rak svart plast	0,1	5901

Airline beslag

Information	Kg	Art.Nr
Fästvinkel 53x80x112 mm	0,2	2813
Fästvinkel för sockel 175x66x15/32 mm	0,3	2814
Beslag till hyllstege	-	5904
Beslag till plywood	-	5905
Mutterstycke 2xM6	-	5910
Mutterstycke 3xM6	-	5911
Fästbult M8x25	-	5913
Klämbeslag	0,3	5915


Airline lastsäkring

Information	Längd	Kg	Art.Nr
Spännrem	200/ 700	0,1	5931
Spännrem	200/1200	0,1	5933
Spännrem	200/2200	0,2	5935
Spännrem med spännare	500/2500	0,3	5940
Spärrbalk justerbar	1100-1660	2,6	5993
Spärrbalk justerbar	1600-2160	3,5	5996





Tillbehörspaket Nr.1




Art Nr

F11001

Verktyspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.2




Art Nr

F11002

Verktyspanel ingår ej.

Tillbehörspaket Nr.3



Art Nr

F11004

Verktyspanel ingår ej.


www.systemedstrom.com



GARANTI



SÄKERHET



KVALITET

**SYSTEM
EDSTRÖM**

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00
Sälj +46 (0)10 102 95 01
Växel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se